istniejący zbiornik wodny, otwarty
powierzchnia lustra wody 1310 m2

istniejący wylot PVC200 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej PVC ø200 bez zmian

istniejący zbiornik wodny, otwarty
powierzchnia lustra wody 1460 m2

istniejący wylot PVC ø300 do przebudowy na wylot betonowy typowy ø400 z kratą zabezpieczającą

zabezpieczenie rurociągu płytą odciążającą szer. 1 m

osadnik zawiesiny OS1500/2.0

studzienka do przyłączenia kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej po rozbudowie osiedlowych dróg wewnętrznych

istniejący cenny żywopłot, przejście wykonać metodą podkopu w wykopie zabezpieczonym stropem, bez naruszania systemu korzeniowego żywopłotu

nawierzchnia z kostki betonowej do odtworzenia po demontażu, powierzchnia ok. 10 m2

ZLEWNIA "DUŻA" P~5425 m2

ZLEWNIA "DUŻA" P~5425 m2

ZLEWNIA "DUŻA" P~5425 m2

ZLEWNIA "ŚREDNIA" P~1700 m2

ZLEWNIA "MAŁA" P~100 m2

Łączy arkusz

komory drenażowe do retencjonowania i rozsączania wód opadowych i roztopowych do gruntu

2x1 komora = 2 szt.

2x6 komór = 12 szt.

UWAGA:
Rzędne projektowanego kanału w miejscu włączenia do kanału istniejącego bezwzględnie dostosować do rzędnych istniejących tego kanału.

OZNACZENIA:

- projektowany przewód kanalizacji deszczowej PP
- projektowany wg odrebnego opracowania przewód sieci wodociagowej
- Wp1... projektowany wpust uliczny na studzience betonowej ø500 na odejściu lub na studzience niewłazowej ø425 – przelotowo z osadnikiem h=0,8 m
- D1... projektowana studzienka deszczowa z kręgów betonowych ø1000 z osadnikiem h=1,0 m
- St1... projektowana studzienka niewłazowa kierunkowa lub przelotowa lub połączeniowa tworzywowa ø425 mm
- O1 proj. osadnik zawiesiny, pionowy ø2,0 m
- Wyl1 proj. wylot betonowy ø400 z kratą zabezpieczającą
- proj. rura osłonowa dwudzielna, np. typu Arot – zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia teletechnicznego i energetycznego

Projekt zagospodarowania terenu został wykonany na wersji wektorowej mapy do celów projektowych przyjętej do zasobów PODGiK w Kościerzynie pod numerem U.605-1480/13 w dniu 13.03.2013 r. Stwierdzam zgodność wykorzystanej mapy wektorowej z oryginałem mapy rastrowej w zakresie treści, skali i znaków geodezyjnych - Mirosław Łopato

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul. Kościerska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

PROJEKT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, dz. nr 38/3, 43/3, 44/7, 44/9, 44/13, 44/19, 44/24, 44/27, 566, 567, 571, 572, 581, 612, 683, obr. geodezyjny Nowa Karczma

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/GD/2002		1:500
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	BRANŻA
mgr inż. ARKADIUSZ MALINOWSKI	294/Gd/2002		sanitarna
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA
mgr inż. D. ŻYMIERCZYKIEWICZ			X 2013

NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu

NR RYS. 1