



SCHEMAT STUDNI D35 OSADNIKOWEJ BETONOWEJ DN 1000
Z PODUSZKĄ SORBENTOWĄ



D34 Ø250PCV, rz. dna 192,05



SRR2 Ø250PCV, rz. dna 192,05

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.

14.Deflektor z blachy na dopływach.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.			
ul. Stoneczna 39A, 83-021 Wsłina, Tel. 58 344 83 83		Zespółce dla Pracowników	
Przedmiot rysunku		Obiekt	
Schemat studni D35 osadnikowej z poduszką sorbentową		Przebudowa odcinka drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszyn	
z poduszką sorbentową		Adres	
ul. Szkolna w m. Nowa Karczma			
Stado	Bronzo	Sanitarna	Inwestor
1:25			Gmina Nowa Karczma ul. Kościeliska 9 83-404 Nowa Karczma
Data	Projektował	Marchin Kaczmarek	Upewnienie
28.12.15			POM/0206/POOS/08
Nr rysunku	Opracował		Podpis
WS-09			