



Zbrojenie fundamentów


skala 1:25

Zestawienie stali stopy fundamentowej. Ilość - 10szt.

Lp.	STAL	φ[mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁ. ELEM. [mm]	DŁ. CAŁK. [mm]		
					φ8	φ10	φ12
1	A-IIIN	10	48	2800	0	134400	0
2	A-IIIN	10	44	3200	0	140800	0
3	A-IIIN	12	5	2980	0	0	14900
4	A-IIIN	10	5	2060	0	10300	0
Długość [m]					0	286	15
Masa 1m pręta [kg/m]					0,395	0,617	0,888
Masa wg średnic [kg]					0,0	176,2	13,2
Masa łącznie [kg]					189,4		




Przekrój murka oporowego
skala 1:25



Zestawienie stali murka oporowego na 1mb.

Lp.	STAL	φ[mm]	ILOŚĆ [szt.]	DŁ. ELEM. [mm]	DŁ. CAŁK. [mm]	
					φ8	φ10
1	A-IIIN	10	24	1000	0	24000
2	A-IIIN	10	14	2040	0	28560
3	A-IIIN	10	6	1000	0	6000
4	A-IIIN	8	5	1460	7300	0
5	A-IIIN	8	8	170	1360	0
Długość [m]					8,7	58,6
Masa 1m pręta [kg/m]					0,395	0,617
Masa wg średnic [kg]					3,4	36,1
Masa łącznie [kg]					39,6	



EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

Przedmiot zlecenia

Zbrojenie fundamentów

Opis

Wiata na magazyn osadu

Adres

Działka nr 204/1 obręb 0009 Rekownica
jedn. ewid.220607_2 Nowa Karczma

Skala

1:25

Strona

Konstrukcje

Investor

Gmina Nowa Karczma
ul. Kościarska 9
83-404 Nowa Karczma

Data

29.02.16

Projektant

Sławomir Golonka

Wykonawca

POM/0091/PWOK/14

Podpis

11% rysunku

Projekt wykonawczy

Podpis

K-37

Sprawdził

Edward Komorowski

Wykonawca

ZGP-III-630/258/78

Podpis