







ZESTAWIENIE STOLARKI

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	D1	D2	D3
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI SCHEMAT							
			Asfmin=0,38m2	Asfmin=0,6m2			
Wymiar w świetle otworu	So	85	85	100	101	200	110
	Ha	85	85	100	210	210	210
	S				90		100
Wymiar w świetle ościeżnicy	H				205		205
Ilość	szt.	P	L	P	L	P	L
		--	--	--	--	--	--
RAZEM	szt.	5	1	1	2	1	1
UWAGI		PCV, uchylne Umax=1,3W/m2K	wyrzutnia samoczynna, stal nierdzewna	czepnia samoczynna, stal nierdzewna	stalowe ocieplone, zewnetrzne Umax=1,7W/m2K	PCV, brama garażowa segmentowa, ocieplona Umax=1,3W/m2K	EI30, alu, pełne

Uwaga.  
Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym  
oraz opracowaniami branży sanitarnej i elektrycznej.

art			projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69		SKALA 1:50		
				INWESTOR:		GMINA NOWA KARCZMA UL. KOŚCIERSKA 9, 83-404 NOWA KARCZMA		NR RYS. A6
				INWESTYCJA:		ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W M. SZATARPY GM. NOWA KARCZMA DZ. NR 262/3		
				ZESTAWIENIE STOLARKI				
PROJEKTANT:								
mgr inż. arch. Jarosław Krause								
upr. nr W/8/2006								
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń								