



# Detal 13 odwodnienie liniowe i studzienka rozsączająca

## ODWODNIENIE LINIOWE - PRZEKRÓJ



## STUDZIENKA PRZEWODOWO-ROZSĄCZAJĄCA - SCHEMAT DZIAŁANIA



### UWAGA:

W przedstawionym projekcie występuje odwodnienie liniowe z odpływem podłączonym do studzienki przewodowo-rozsączającej.



**SOPOCKI STUDIO PROJEKTOWE**

Krótką 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl www.studio.sopot.pl

### Detal 13 odwodnienie liniowe i studzienka rozsączająca

Temat	Projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Nowej Karczmie	-
Obiekt	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	01.2016
Adres	ul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma	
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Bosiacki Nr upr. 429/POOKK/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Zenon Bosiacki Nr upr. GT-III-630/485/76	
Inwestor	Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma ul. Kościarska 9	<b>PB 25</b>
		Strona Nr 59