



# Detal 5

## zbrojenie narożników otworów okiennych i drzwiowych




### szczegóły A


KOLEJNOŚĆ ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROŻNIKÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH:



1. Siatka zbrojąca diagonalnie naroża otworów



2. Siatka zbrojąca krawędzie otworów



3. Siatka zbrojąca wewnętrzne naroża otworów

### UWAGA:

Siatkę zbrojeniową należy zatopić w masie. Zbrojenie naroży otworu drzwiowego należy wykonać w sposób analogiczny jak dla otworu okiennego. Spoiny płyt termoizolacyjnych nie mogą przebiegać po linii krawędzi otworu okiennego lub drzwiowego.



**SOPOCKI STUDIO PROJEKTOWE**

Krótką 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl www.studio.sopot.pl

### Detal 5 zbrojenie narożów okiennych i drzwiowych

Temat	Projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Nowej Karczmie	-
Obiekt	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	01.2016
Adres	ul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma	
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Bosiacki Nr upr. 429/POOKK/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Zenon Bosiacki Nr upr. GT-III-630/485/76	
Inwestor	Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma ul. Kościarska 9	<b>PB 17</b>
		Strona Nr 51