


# Detal 7

## docieplenie nadproży okiennych



### UWAGA:

Docieplenie nadproży okiennych należy wykonać z płyt styropianowych grubości 2cm. Docieplenie ościeży drzwiowych należy wykonać w sposób analogiczny.

- ① Zaprawa klejaca
- ② Izolacja termiczna
- ③ Narożnik metalowy fabrycznie oklejony siatką
- ④ Zaprawa zbrojona siatką z włókna szklanego
- ⑤ Farba gruntująca
- ⑥ Wyprawa elewacyjna
- ⑦ Pianka montazowa



**SOPOCKI STUDIO PROJEKTOWE**

Krótką 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl www.studio.sopot.pl

### Detal 7 docieplenie nadproży okiennych

Temat	Projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Nowej Karczmie	-
Obiekt	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	01.2016
Adres	ul. Szkolna 4, 83-404 Nowa Karczma	
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Bosiacki Nr upr. 429/POOKK/2011	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Zenon Bosiacki Nr upr. GT-III-630/485/76	
Inwestor	Gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma ul. Kościerska 9	<b>PB 19</b>
		Strona Nr 53